CHASSIS VITRES et autres menuiseries PVC

DIMENSIONS STANDARD OU FABRICATION SUR MESURE

Une gamme complète de menuiseries de très haute qualité: Châssis fixes ou ouvrants, double vitrage isolant thermique.

Profilé PVC prévu en standard pour être facilement posé, en recouvrement, sur panneaux sandwichs ou autres cloisons.









COMPOSITION ET PERFORMANCES:

Profilé PVC VEKA blanc gamme 70 mm à 5 chambres, sous avis technique CSTB, avec parcloses quart de rond. En standard, dormant de rénovation et double-vitrage isolant thermique 4/20/4, une face faible émissivité (vitrage certifié label CEKAL) garantie 10 ans norme NF-CSTB. Classement A4 (air) E7B (eau) VA2 (vent).

Menuiseries: Coefficient de transmission surfacique Uw <1,3 W/m²K, facteur solaire Sw >0,3.





VARIANTES ET OPTIONS:

- > Châssis ouvrants (à la française, à soufflet ou oscillo-battants)
- Portes vitrées ou semi-vitrées
- > Options pour portes : seuils, serrures, etc.
- Moustiguaires
- Volets roulants manuels ou à commande radio
- Vitrages feuilletés, anti-vandalisme, opaques etc.
- Toutes compositions possibles (fixe + ouvrants, impostes, etc.)
- Plaxage de profilés en couleur



POUR EQUIPER NOS PORTES nous proposons également notre oculus isolant semi-affleurant double vitrage (40 mm) ou triple vitrage (60 mm), entourage Aluminium laqué ou Inox.

